

Kielce, dn. 29.10.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż przenośników taśmowych na kopalni Jaźwica

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż przenośników taśmowych na kopalni Jaźwica, Sitkówka 2, 26-060 Chęciny. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkursu ofert z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Wymagane parametry techniczne i handlowe:

1. Parametry przenośnika taśmowego PT4 J2 Wstępny

Preferowane przenośniki bez stacji napinającej grawitacyjnej (opcja stacja grawitacyjna)

- Frakcja 80-220
- Wydajność 400t/h
- Szerokość taśmy B1000
- Długość przenośnika 66mb
- Prędkość taśmy stała
- Kierunek pracy – jednokierunkowy
- Instalacja elektryczna na całej długości przenośnika zasilanie 400V
- Rama stalowa ocynkowana ogniowo
- Taśma trudnościeralna 5-przekładkowa
- Bęben napędowy fi500 ogumowany z ceramiką, obudowy łożysk dzielone
- Napęd - motoreduktor NORD
- Bęben zwrotny z czujnikiem obrotu, obudowy łożysk dzielone
- Układ naciągu taśmy - śrubowy
- Zgarniacz bębnowy, prowadnice, fartuchy boczne, lej zasypowy i wysypowy
- Podpory z elementami kotwiącymi
- Rolki, stacje rolkowe górne i dolne, rolki regulujące bieg taśmy, listwy przeciwwuderzeniowe
- Osłony stałe wszystkich punktów wciągania (wszystkich elementów wirujących i ruchomych tj. osłony bębnow napędowych i zwrotnych),
- Osłony boczne na całej długości przenośnika (opcja furtka wejściowa na podest)
- Osłony dolne na całej długości w strefach dostępnych do 2.7m wys,
- Osłony przejść bezpiecznych 5m
- Instalacja wodna do punktu zraszania nad bębnem napędowym

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00
NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317
Konto bankowe: Pekao S.A 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości: barierki, podesty, galeria obsługowa:
Wariant 1 – podest jednostronny wzdłuż całej trasy przenośnika o szerokości 800 mm
Wariant 2 podesty obustronne wzdłuż trasy przenośnika – podest główny o szerokości 800 mm, podest pomocniczy o szerokości 600 mm),
- Wyłącznik bezpieczeństwa linkowy wzdłuż całej długości przenośnika
przy wariantcie 1 wzdłuż całej długości przenośnika od strony podestu a z drugiej strony do wysokości 2,7 m.
przy wariantcie 2 – wyłącznik linkowy po obu stronach pomostów wzdłuż trasy przenośnika,
- Osłony klimatyczne wzdłuż całej trasy przenośnika
- Miejsce do montażu wagi przenośnikowej
- Montaż przenośnika i dostosowanie do obecnych zsyków
- Oznakowanie i dokumentacja CE, deklaracja zgodności, instrukcja obsługi w języku polskim.

2. Parametry przenośnika taśmowego PT15 J2 Wtórny

Preferowane przenośniki bez stacji napinającej grawitacyjnej (opcja stacja grawitacyjna),

- Frakcja 16-22,
- Wydajność 60t/h,
- Szerokość taśmy B800,
- Długość przenośnika 53mb,
- Prędkość taśmy stała,
- Kierunek pracy – jednokierunkowy,
- Instalacja elektryczna na całej długości przenośnika zasilanie 400V,
- Rama stalowa ocynkowana ogniowo,
- Taśma trudnościeralna 4 przekładkowa,
- Bęben napędowy ogumowany, obudowy łożysk dzielone,
- Napęd- motoreduktor NORD,
- Bęben zwrotny z czujnikiem obrotu, obudowy łożysk dzielone,
- Układ naciągu taśmy - śrubowy,
- Zgarniacz bębnowy, prowadnice, fartuchy boczne, lej zasypowy i wysypowy,
- Podpory z elementami kotwiącymi,
- Rolki, stacje rolkowe górne i dolne, rolki regulujące bieg taśmy,
- Osłony stałe wszystkich punktów wciągania (wszystkich elementów wirujących i ruchomych tj. osłony bębnow napędowych i zwrotnych),
- Osłony boczne na całej długości przenośnika (opcja furtka wejściowa na podest),
- Osłony dolne na całej długości w strefach dostępnych do 2.7m wys.,
- Osłony przejść bezpiecznych 5 m,
- Instalacja wodna do punktu zraszania nad bębniem napędowym,

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00
NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317
Konto bankowe: Pekao S.A 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości: barierki, podesty, galeria obsługowa:
Wariant 1 – podest jednostronny wzdłuż całej trasy przenośnika o szerokości 800 mm
Wariant 2 podesty obustronne wzdłuż trasy przenośnika – podest główny o szerokości 800 mm, podest pomocniczy o szerokości 600 mm) ,
- Wyłącznik bezpieczeństwa linkowy wzdłuż całej długości przenośnika
przy wariantcie 1 wzdłuż całej długości przenośnika od strony podestu a z drugiej strony do wysokości 2,7 m,
przy wariantcie 2 – wyłącznik linkowy po obu stronach pomostów wzdłuż trasy przenośnika,
- Osłony klimatyczne wzdłuż całej trasy przenośnika,
- Miejsce do montażu wagi przenośnikowej,
- Montaż przenośnika i dostosowanie do obecnych zsyków,
- Oznakowanie i dokumentacja CE, deklaracja zgodności, instrukcja obsługi w języku polskim.

3. Parametry przenośnika taśmowego PT16 J2 Wtórny

Preferowane przenośniki bez stacji napinającej grawitacyjnej (opcja stacja napinająca grawitacyjna),

- Frakcja 2-8,
- Wydajność 60t/h,
- Szerokość taśmy B800,
- Długość przenośnika 43mb,
- Prędkość taśmy stała,
- Kierunek pracy – jednokierunkowy,
- Instalacja elektryczna na całej długości przenośnika zasilanie 400V,
- Rama stalowa ocynkowana ogniowo,
- Taśma trudnościeralna 4 – przekładkowa,
- Bęben napędowy ogumowany, obudowy łożysk dzielone,
- Napęd- motoreduktor NORD,
- Bęben zwrotny z czujnikiem obrotu, obudowy łożysk dzielone,
- Układ naciągu taśmy – śrubowy,
- Zgarniacz bębnowy, prowadnice, fartuchy boczne, lej zasypowy i wysypowy,
- Podpory z elementami kotwiącymi,
- Rolki stacje rolkowe górne i dolne, rolki regulujące bieg taśmy, listwy przeciwwuderzeniowe,
- Osłony stałe wszystkich punktów wciągania (wszystkich elementów wirujących i ruchomych tj. osłony bębnow napędowych i zwrotnych,
- Osłony boczne na całej długości przenośnika (opcja furtka wejściowa na podest),
- Osłony dolne na całej długości w strefach dostępnych do 2.7m wys.,
- Osłony przejść bezpiecznych 5 m,

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00
NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317

Konto bankowe: Pekao S.A 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).

- Instalacja wodna do punktu zraszania nad bębniem napędowym,
- Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości: barierki, podesty, galeria obsługowa:
Wariant 1 – podest jednostronny wzdłuż całej trasy przenośnika o szerokości 800 mm
Wariant 2 podesty obustronne wzdłuż trasy przenośnika – podest główny o szerokości 800 mm, podest pomocniczy o szerokości 600 mm),
- Wyłącznik bezpieczeństwa linkowy wzdłuż całej długości przenośnika
przy wariantie 1 wzdłuż całej długości przenośnika od strony podestu a z drugiej strony do wysokości 2,7 m.
przy wariantie 2 – wyłącznik linkowy po obu stronach pomostów wzdłuż trasy przenośnika,
- Osłony klimatyczne wzdłuż całej trasy przenośnika,
- Miejsce do montażu wagi przenośnikowej,
- Montaż przenośnika i dostosowanie do obecnych zsyków,
- Oznakowanie i dokumentacja CE, deklaracja zgodności, instrukcja obsługi w języku polskim.

4. Parametry przenośnika taśmowego PT17 J2 Wtórny

Preferowane przenośniki bez stacji napinającej grawitacyjnej (opcja stacja grawitacyjna),

- Frakcja 8-16,
- Wydajność 60t/h,
- Szerokość taśmy B800,
- Długość przenośnika 60mb,
- Prędkość taśmy stała,
- Kierunek pracy – jednokierunkowy,
- Instalacja elektryczna na całej długości przenośnika zasilanie 400V,
- Rama stalowa ocynkowana ogniowo,
- Taśma trudnościernalna 4 przekładkowa,
- Bęben napędowy ogumowany, obudowy łożysk dzielone,
- Napęd - motoreduktor NORD,
- Bęben zwrotny z czujnikiem obrotu, obudowy łożysk dzielone,
- Układ naciągu taśmy – śrubowy,
- Zgarniacz bębnowy, prowadnice, fartuchy boczne, lej zasypowy i wysypowy,
- Podpory z elementami kotwiącymi,
- Rolki, stacje rolkowe górne i dolne, rolki regulujące bieg taśmy, listwy przeciwwuderzeniowe ,
- Osłony stałe wszystkich punktów wciągania (wszystkich elementów wirujących i ruchomych tj. osłony bębnow napędowych i zwrotnych),
- Osłony boczne na całej długości przenośnika (opcja furtka wejściowa na podest)
- Osłony dolne na całej długości w strefach dostępnych do 2.7m wys.,

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00
NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317
Konto bankowe: Pekao S.A 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych [Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).

- Osłony przejść bezpiecznych 5m,
 - Instalacja wodna do punktu zraszania nad bębniem napędowym,
 - Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości: barierki, podesty, galeria obsługowa:
Wariant 1 – podest jednostronny wzdłuż całej trasy przenośnika o szerokości 800 mm
Wariant 2 podesty obustronne wzdłuż trasy przenośnika – podest główny o szerokości 800 mm, podest pomocniczy o szerokości 600 mm),
 - Wyłącznik bezpieczeństwa linkowy wzdłuż całej długości przenośnika,
przy wariantcie 1 wzdłuż całej długości przenośnika od strony podestu a z drugiej strony do wysokości 2,7 m.
przy wariantcie 2 – wyłącznik linkowy po obu stronach pomostów wzdłuż trasy przenośnika,
 - Osłony klimatyczne wzdłuż całej trasy przenośnika,
 - Miejsce do montażu wagi przenośników,
 - Montaż przenośnika i dostosowanie do obecnych zsypów,
 - Oznakowanie i dokumentacja CE, deklaracja zgodności, instrukcja obsługi w języku polskim.
- 5. Parametry przenośnika taśmowego PT5 J2 Wtórny - wymiana częściowa w tunelu**
- Frakcja 80-220,
 - Wydajność 400t/h,
 - Szerokość taśmy B1000,
 - Długość przenośnika 15mb,
 - Instalacja elektryczna na całej długości przenośnika zasilanie 400V,
 - Rama stalowa ocynkowana ogniowo,
 - Bęben zwrotny z czujnikiem obrotu, obudowy łożysk dzielone,
 - Układ naciągu taśmy – śrubowy,
 - Prowadnice, fartuchy boczne, lej zasypowy,
 - Podpory z elementami kotwiącymi,
 - Rolki, stacje rolkowe górne i dolne, rolki regulujące bieg taśmy, listwy przeciwwuderzeniowe,
 - Osłony stałe wszystkich punktów wciągania (wszystkich elementów wirujących i ruchomych tj. osłony bębniów napędowych i zwrotnych,
 - Osłony boczne na całej długości przenośnika (opcja furtka wejściowa na podest),
 - Osłony dolne na całej długości w strefach dostępnych do 2.7m wys.,
 - Wyłącznik bezpieczeństwa linkowy wzdłuż całej długości przenośnika,
 - Miejsce do montażu wagi przenośnikowej,
 - Montaż przenośnika i dostosowanie do obecnych zsypów,
 - Oznakowanie i dokumentacja CE, deklaracja zgodności, instrukcja obsługi w języku polskim.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00
NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317
Konto bankowe: Pekao S.A 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).

Ponadto oferta winna zawierać:

- Szczegółowe parametry techniczne i technologiczne (przenośniki taśmowe i wszystkie elementy fabrycznie nowe, wolne od wad).
- Dokładne dane zastosowanych materiałów (grubość stali, cynkowanie, malowanie itp.)
- Listę referencyjną z wykonania przenośników, eksploatowanych w zakładach górniczych kopalni odkrywkowych.
- Cenę i warunki płatności.
- Koszty serwisu w umowie serwisowej (miejsce serwisu, koszt dojazdu, godz. pracy serwisanta, % upustu przy zakupie części).
- Dostawca powinien zaakceptować warunki płatności obowiązujące u Zamawiającego; preferowany termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- Warunki gwarancji.
- Termin dostawy i montażu (planowana inwestycja I kwartał 2027r.).
- Termin ważności oferty.

Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

- Cena podstawowa – waga 70%
- Termin – waga 10%
- Doświadczenie – waga 10 %
- Gwarancja – waga 10%

Oferty należy składać na adres oferty.techniczny@industria.eu

Oferty przesłane dodatkowo na adresy mailowe inne niż wskazany w treści zapytania ofertowego, będą odrzucane przez Komisję

Termin składania ofert upływa z końcem 20.11.2026r.

W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z p. Łukaszem Grudniem pod numerem telefonu +48 724 660 082.

Zamawiający może wykonać wizję lokalną przed złożeniem oferty. Termin wizji należy wcześniej ustalić z panem Łukaszem Grudniem.

Warunkiem przyjęcia oferty jest podpisanie przez osoby umocowane do reprezentacji Oferenta obowiązujących w ŚGP Industria klauzul, które są załącznikami do Zapytania:

- klauzuli sankcyjnej
- klauzuli przetargowej
- klauzuli antykorupcyjnej
- oraz zapisów AML w umowach

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00
NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317
Konto bankowe: Pekao S.A. 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).

INDUSTRIA

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A., zastrzega, iż niniejsze postępowanie służy do wyboru kontrahenta celem dalszych negocjacji, a wybór oferenta nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z przez siebie kontrahentem, jak również zakończenia lub unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce | Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, tel. +48 41 330 15 00

NIP: 954-27-56-472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000991317 | BDO: 000011317

Konto bankowe: Pekao S.A 47 1240 1372 1111 0010 9462 3485

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Industria S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).



Klauzula antykorupcyjna

(kontrahent)....., NIP:.....
zapewnia, że:

- a. żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych lub/i osobistych,
- b. prowadzi i będzie prowadzić swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi, należytą starannością i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zapobiegania działaniom o charakterze korupcyjnym,
- c. wszystkie osoby działające w imieniu i na rzecz nie podejmą żadnej czynności, która narażałby Świętokrzyską Grupę Przemysłową Industria S.A. na utratę wizerunku lub ryzyko kar na podstawie regulacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie korupcji, tj. wręczania, proponowania, obiecywania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania,
- d. będzie unikał konfliktu interesów, który może podważać lub budzić wątpliwości co do uczciwości i wiarygodności podejmowanych działań, czynności,
- e. na pisemny wniosek ŚGP Industria S.A., druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na pytania ŚGP Industria S.A., które dotyczyć będą przestrzegania przez stronę umowy postanowień antykorupcyjnych,
- f. w dobrej wierze zgłosi każdy przypadek korupcji lub podejrzenia korupcji, konfliktu interesów do Działu Compliance i Audytu w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria S.A. za pośrednictwem:
 - i. email: antykorupcja@industria.eu
 - ii. telefon: +48 695 660 214 lub +48 514 696 167
 - iii. pisemnie na adres:
Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.
Kierownik Działu Compliance i Audytu
ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce
Adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce,
- g. ŚGP Industria S.A. może dokonać przeglądu lub audytu dotychczas obowiązujących Strony umów, pod kątem analizy ryzyka korupcyjnego i uzupełnić je o dodatkowe klauzule antykorupcyjne w formie aneksów,
- h. akceptuje, że naruszenie postanowień zawartych w niniejszej klauzuli antykorupcyjnej może spowodować rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w niej przewidzianego, zaś nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

Klauzula – ofertowa, przetargowa

Oferent (nazwa) oświadcza i zobowiązuje się, że:

1. Nie występują po jego stronie żadne znane mu okoliczności, które mogłyby powodować rzeczywisty, potencjalny lub postrzegany konflikt interesów w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu ofertowym, przetargowym, a udział Oferenta nie narusza zasad uczciwej konkurencji ani bezstronności postępowania.
2. Oferent zobowiązuje się do niezwłocznego ujawnienia Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria S.A. wszelkich okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów lub wpływać na jego bezstronność, zarówno na etapie składania oferty, jak i w trakcie całego postępowania.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przesłanek mogących wskazywać na konflikt interesów, Oferent zobowiązuje się do ich niezwłocznego zgłoszenia ŚGP Industria S.A. oraz do podjęcia działań eliminujących lub ograniczających taki konflikt.
4. Oferent zapewnia, że osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz nie będą podejmowały działań skutkujących uprzywilejowaniem jakiegokolwiek jego podmiotu ani wykorzystywały powiązań osobistych, rodzinnych, kapitałowych, organizacyjnych lub zawodowych w sposób mogący wpływać na wynik postępowania.
5. Oferent zobowiązuje się do ujawnienia wszelkich powiązań, które mogą mieć wpływ na ocenę jego oferty, oraz do przedstawienia na żądanie ŚGP Industria S.A. pełnych informacji i wyjaśnień w tym zakresie.
6. Oferent zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i proceduralnych mających na celu identyfikację i eliminowanie ryzyk konfliktu interesów w toku przygotowania i realizacji oferty.
7. Naruszenie niniejszej klauzuli, w tym zatajenie informacji dotyczących konfliktu interesów, może skutkować wykluczeniem Oferenta z postępowania ofertowego, przetargowego lub odmową zawarcia umowy.
8. W dobrej wierze zgłosi każdy przypadek konfliktu interesów do Działu Compliance i Audytu Spółki, za pośrednictwem:
 - e-mail: compliance@industria.eu
 - telefon: +48 695 660 214 lub +48 724 660 128
 - pisemnie na adres:
Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A.
Kierownik Działu Compliance i Audytu
ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce
9. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przeglądu lub audytu działań Oferenta pod kątem ryzyka w trakcie ofertowania lub przetargu oraz do wprowadzenia dodatkowych wymogów lub klauzul w formie aneksów do regulaminu postępowań ofertowych i przetargowych.

10. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszej klauzuli przez Oferenta może skutkować:

- wykluczeniem Oferenta z postępowania ofertowego, przetargowego,
- odmową zawarcia (np. umowy sprzedaży) bez prawa Oferenta do dochodzenia roszczeń wobec Spółki, z wyjątkiem prawa do zwrotu wniesionego wadium.

.....

Data i podpis Oferenta

Klauzula Sankcyjna

1., NIP: oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia niniejszej umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

a. pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w szczególności wskazanymi w:

- Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- Decyzji 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie;
- Rozporządzeniu (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie;
- Decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi;
- Rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;
- Decyzji 2014/386/WPZiB dotycząca środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola;
- Rozporządzeniu (UE) nr 692/2014 dotyczące środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola;
- Decyzji 2014/512/WPZiB dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
- Rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie;
- Rozporządzeniu (WPZiB) 2022/266 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich;
- Rozporządzeniu (UE) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich;

zwanymi dalej łącznie (dalej: „Przepisy Sankcyjne”);

- b. *nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);*
 - c. *nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne, podmiotu lub organy spełniające kryteria opisane w punktach powyżej;*
 - d. *nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;*
 - e. *nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.*
2. zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy:
- a. *zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;*
 - b. *jakiegokolwiek przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;*
 - c. *wszelkie oświadczenia złożone w ust. 1 powyżej pozostaną prawdziwe.*
3. *W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w ust. 1 powyżej stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, ŚGP Industria S.A. o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń.*
4. *W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w ust. 2 i 3 powyżej ŚGP Industria S.A. uprawniona będzie do rozwiązywania Umowy z winy przy czym nie wyczerpuje to roszczeń ŚGP Industria S.A. z tytułu odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia zobowiązań przez drugą stronę.*

.....
podpis

Zapisy AML w umowach

1. Strona (lub nazwa podmiotu)

zobowiązuje się do informowania ŚGP Industria S.A. o wszelkich zmianach:

a) dotyczących beneficjentów rzeczywistych,

b) w zakresie statusu PEP beneficjentów rzeczywistych Strony,

c) dotyczących osób reprezentujących - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 t.j.),

w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zaistnienia zmiany, w sposób przewidziany dla standardowej komunikacji w Umowie.

2. W przypadku niewywiązania się przez Stronę (lub nazwa podmiotu)

z obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, ŚGP Industria S.A. ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym - w oparciu o art. 41 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 t.j.).

3. ŚGP Industria S.A. informuje, że jest uprawniona i zobowiązana do pobierania danych objętych niniejszym paragrafem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz odpowiednich przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2 powyżej.